


KANAŁ DESZCZOWY
W KM OK. 2+255
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
SKALA 1:100





WIDOK OD STRONY PRZEKRÓJ POPRZECZNY
WYLOTU W OSI PROJ. DROGI



UKŁAD RUR
WIDOK Z GÓRY SKALA 1:100


PRZEKRÓJ




RURA STALOWA KARBOWANA $\varnothing 50\text{cm}$ L=13,30m
GRUBOŚĆ BLACHY: 1,5mm
TYP KARBOWANIA: 68x13mm

KLASA NOŚNOŚCI "B" 400 kN WG PN-85/S-10030
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
MIN. POWŁOKA CYNKOWA 42 μm ,
MIN. POWŁOKA POLIMEROWA 250 μm .
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ POWŁOK ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO 292 μm .
PODZIAŁ NA ODCINKI RUR - ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH



DNO I SKARPY UMOCNIONE BRUKOWCEM NA
PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM
SPOIM ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa



NAWIERZCHNIA WG
BRANŻY DROGOWEJ

ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY
KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
PROJEKTOWANE GRANICE DZIAŁEK
WODOCIĄG
KANALIZACJA



DROTECH

Spółka z o.o.

ul. Ciołkowskiego 90, 15-516 Białystok, tel./fax +48 85 743-10-42, 743-12-41 www.drotech.com.pl

Stadium : P.W.	Nazwa rysunku: Rysunek ogólny	Rys. nr : 2.2
Skala : 1:50, 1:100	Temat: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku dr. kraj. nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 0+000 do km 6+184.	Data : 05.2014
Branża:	Sanitarna	
Projektant: Imię i nazwisko nr upr.:	techn. Marian Wojciula BI/67/77	Podpis:
Sprawdzający:		
Imię i nazwisko nr upr.:		