



ZESTAWIENIE STALI						
NR PRĘTA	ŚREDNICA Ø	IŁOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ CM	DŁUGOŚĆ CAŁK. M	MASA 1 SZT. Kg	MASA CAŁKOWITA Mg
ZBROJENIE POZIOME ŚCIAN						
1	Ø12	57	530	302.10	4.71	0.268
2	Ø12	57	560	319.20	4.97	0.283
3	Ø12	57	610	347.70	5.42	0.309
4	Ø12	57	640	364.80	5.68	0.324
5	Ø12	116	160	185.60	1.42	0.165
Ø12	RAZEM DŁ. [m]	1519.4	RAZEM MASA [Mg]	1.349		

OZNACZENIA:

Ż - żebro usztywniające

BETON C30/37, W8
STAL A- IIIN
Otulina: 50 mm

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający: Gmina Świątajno ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świątajno			
Obiekt: Przebudowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo gm. Świątajno			Skala 1:50
	imię i nazwisko	Podpis	Data
Projektant:	inż. Krzysztof Czapczyk upr. nr WKP/0178/PWOK/05		30.03.2017
Projektant:			Nr arch. 15/15
As. projektanta:	mgr inż. Katarzyna Król-Cymbaluk		
Sprawdzający:			
Tytuł rys. Zbiornik ZKD - zbrojenie poziome ścian			Nr rys. 10