

```
xsd:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/2xfivq114x/NowaDeklaracja2411/" vc:minVersion="1.1">

<xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16"/>

<xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16"/>

<xsd:import
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16"/>

<xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09"/>

<xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16"/>

<xsd:import schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"
namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/>

<xsd:complexType name="PojemnikiTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="pojemnoscPojemnika" type="xsd:string" minOccurs="1"/>
      <xsd:element name="liczbaPojemnikow" type="xsd:integer" minOccurs="1"/>
      <xsd:element name="czestotliwoscWywozu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="wysokoscOplatyPojemnik" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="liczbaPojemnikowZmieszane" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="liczbaPojemnikowPapier" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="liczbaPojemnikowSzklo" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="liczbaPojemnikowOpakowaniowe" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="liczbaPojemnikowBio" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="ZamieszkaliTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="imie" type="oso:ImieTyp" minOccurs="1"/>
      <xsd:element name="nazwisko" type="oso:CzlonNazwiskaTyp" minOccurs="1"/>
      <xsd:element name="dataUrodzenia" type="xsd:date" minOccurs="1"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="MieszkancyTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="liczbaMieszkancow" type="xsd:integer" minOccurs="1"/>
      <xsd:element name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="wysokoscOplatyMieszkanca" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="zamieszkali" type="wnio:ZamieszkaliTyp" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="liczbaMieszkancowZameldowana" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="GospodarstwaTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="liczbaGospodarstw" type="xsd:integer" minOccurs="1"/>
      <xsd:element name="liczbaMieszkancowOd" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="liczbaMieszkancowDo" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="wysokoscOplatyGospodarstwo" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="MetodaNaliczeniaTyp">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="smn"/>
    <xsd:enumeration value="spl"/>
    <xsd:enumeration value="szw"/>
    <xsd:enumeration value="sgd"/>
    <xsd:enumeration value="spp"/>
    <xsd:enumeration value="swk"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="KompostownikTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="kompostownik" type="str:TakNieTyp" minOccurs="1"/>
      <xsd:element name="pojemnoscKompostownika" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="szerokoscKompostownika" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="wysokoscKompostownika" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="dlugoscKompostownika" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DomekLetniskowyTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="liczbaDomkow" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="stawkaOplatyDomek" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DaneOplatyTyp">
```

```
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="metodaNaliczenia" type="wnio:MetodaNaliczeniaTyp" minOccurs="1"/>
<xsd:element name="wyliczonaOplata" type="xsd:decimal" minOccurs="1"/>
<xsd:element name="mieszkancy" type="wnio:MieszkancyTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="gospodarstwa" type="wnio:GospodarstwaTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="powierzchnia" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="woda" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="pojemniki" type="wnio:PojemnikiTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="popiol" type="str:TakNieTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="kompostownik" type="wnio:KompostownikTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="informacjaUzupelniajaca1" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="informacjaUzupelniajaca2" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="informacjaUzupelniajaca3" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="czyDomekLetniskowy" type="str:TakNieTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="domkiLetniskowe" type="wnio:DomekLetniskowyTyp" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="metoda" type="xsd:string" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RejestrGruntowTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="obreb" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="1"/>
<xsd:element name="nrDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="1"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresPunktuTyp">
```

```
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
<xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
<xsd:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="rejestrGruntow" type="wnio:RejestrGruntowTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPunktuTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="zamieszkały"/>
<xsd:enumeration value="niezamieszkały"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SposobZbieraniaTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="sposób selektywny"/>
<xsd:enumeration value="sposób nieselektywny"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OkresUzytkowaniaTyp">
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:element name="dataOd" type="xsd:date" minOccurs="1"/>
  <xsd:element name="dataDo" type="xsd:date" minOccurs="1"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PunktAdresowyTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:element name="sposobZbieraniaOdpadow" type="wnio:SposobZbieraniaTyp" minOccurs="1"/>
  <xsd:element name="adresPunktu" type="wnio:AdresPunktuTyp" minOccurs="1"/>
  <xsd:element name="rodzajZabudowy" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="rodzajTerenu" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="typPunktu" type="wnio:RodzajPunktuTyp" minOccurs="1"/>
  <xsd:element name="okresUzytkowania" type="wnio:OkresUzytkowaniaTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="zbiornikCiekleOpady" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="pojemnoscZbiornikaCiekleOpady" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="rodzajNieruchomosci" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="informacjaUzupelniajaca" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OswiadczaniePodatnikaTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikalmie" type="oso:ImieTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko" type="oso:CzlonNazwiskaTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="dataWypelnienia" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
```

```
<xsd:element name="miejscowoscWypelnienia" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="pierwsza deklaracja"/>
<xsd:enumeration value="zmiana danych"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="OkolicznoscZlozeniaTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="obowiazekZlozenia" type="wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp"
minOccurs="1"/>
<xsd:element name="dataZaistnieniaObowiazku" type="xsd:date" minOccurs="1"/>
<xsd:element name="pisemneUzasadnienie" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PodmiotZobowiazanyTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="podmiotZobowiazany" type="xsd:string" minOccurs="1"/>
<xsd:element name="podmiotZobowiazanyInny" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="wspolwlasicielTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
```

```
<xsd:element name="imiewspol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="nazwiskowspol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="NazwaPelnaSposl" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="PESELWspol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="REGONWspol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="NipWspol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="wspolwlasicielAdresTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="krajwspol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="wojewodztwowpol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="powiatwspol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="gminwspol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="miejscowoscwspol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="ulicawspol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="budynekwspol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="lokalwspol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="kodpocztwspol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="pocztawspol" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="LokalZalacznikD1Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="1"/>
<xsd:element name="liczbaMieszkancow" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="stawkaOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="wysokoscOplatyLokal" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="nazwaFirmy" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="rodzajNieruchomosci" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikD1Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="1"/>
<xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="1"/>
<xsd:element name="liczbaMieszkancowRazem" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="wysokoscOplatyRazem" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="lokal" type="wnio:LokalZalacznikD1Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReprezentantTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReprezentacjaTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="sposobReprezentacji" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="reprezentant" type="oso:OsobaTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:element name="obowiazekZlozenia" type="wnio:OkoliczoscZlozeniaTyp" minOccurs="1"/>
          <xsd:element name="rodzajDeklaracji" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="podmiotZobowiazany" type="wnio:PodmiotZobowiazanyTyp" minOccurs="1"/>
          <xsd:element name="wspolwlasiciel" type="wnio:wspolwlasicielTyp" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="wspolwlasicielAdres" type="wnio:wspolwlasicielAdresTyp" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="punktAdresowy" type="wnio:PunktAdresowyTyp" minOccurs="1"/>
          <xsd:element name="wyliczenieOplaty" type="wnio:DaneOplatyTyp" minOccurs="1"
            maxOccurs="unbounded"/>
          <xsd:element name="wysokoscOplaty" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="oswiadczeniePodatnika" type="wnio:OswiadczaniePodatnikaTyp"
            minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
          <xsd:element name="adresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0"
            maxOccurs="1"/>
          <xsd:element name="uwagiAdnotacjeOrganu" type="str:Tekst10000Typ" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="reprezentacja" type="wnio:ReprezentacjaTyp" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="zalacznikD1" type="wnio:ZalacznikD1Typ" minOccurs="0"/>
          <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="str:Zalaczniki"/>
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DokumentTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
    <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="ds:Signature"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="documentSchema_type">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xsd:schema>
```