PRZEPUST W KM OK. 4+996

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

SKALA 1:100



Uwaga:
Wymiary w nawiasach równolegle do osi przepustu

WIDOK OD STRONY WLOTU PROSTOPADLE DO OSI DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY W OSI PROJ. DROGI



WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:100



UKŁAD RUR

WIDOK Z GÓRY SKALA 1:100



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY W OSI

PRZEKRÓJ

RURA STALOWA KARBOWANA ø80cm L=17,00m
GRUBOŚĆ BLACHY: 2,0mm
TYP KARBOWANIA: 68x13mm
KLASA NOŚNOŚCI "A" 500 kN WG PN-85/S-10030
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
MIN. POWŁOKA CYNKOWA 42 µm,
MIN. POWŁOKA POLIMEROWA 250 µm.
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ POWŁOK ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO 292 µm.
PODZIAŁ NA ODCINKI RUR – ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

DNO I SKARPY UMOCNIONE BRUKOWCEM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa

NAWIERZCHNIA WG BRANŻY DROGOWEJ

ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY
PROJEKTOWANE GRANICE DZIAŁEK
WODOCIĄG

DROTECH Spółka z o.o.
ul. Ciołkowskiego 90, 15-516 Białystok, tel./fax +48 85 743-10-42, 743-12-41 www.drotech.com.pl

Stadium : O.W.P	Nazwa rysunku: Rysunek ogólny Temat: **Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku dr. kraj. nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 0+000 do km 6+184.**	Rys. nr : 4.2
Skala : 1:50, 1:100	Obiekt: Przepust w km ok. 4+996	Data : 05.2014
	Branża: Mostowa	

Projektant:	Podpis:
Imię i nazwisko nr upr.: mgr inż. Tomasz Pawłowski PDL/0144/POOM/09	
Sprawdzający:	
Imię i nazwisko nr upr.: mgr inż. Tomasz Pietrzak PDL/0053/POOM/10	