



BETON C30/37, W8  
STAL A- IIIN  
Otulina: 50 mm

ZESTAWIENIE STALI						
NR PRĘTA	ŚREDNICA Ø	IŁOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ CM	DŁUGOŚĆ CAŁK. M	MASA 1 SZT. Kg	MASA CAŁKOWITA Mg
PŁYTA FUNDAMENTOWA						
1	Ø12	54	620	334.80	5.51	0.297
2	Ø12	62	540	334.80	4.80	0.297
3	Ø8	75	105	78.75	0.41	0.031
Ø8	RAZEM DŁ. [m]	78.75	RAZEM MASA [Mg]	0.031		
Ø12	RAZEM DŁ. [m]	669.60	RAZEM MASA [Mg]	0.594		

#### UWAGI:

- Z płyty fundamentowej wypuścić pręty zbrojeniowe ścian zbiornika.

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający: <b>Gmina Świątajno ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świątajno</b>			
Obiekt: <b>Przebudowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo gm. Świątajno</b>			Skala <b>1:50</b>
	imię i nazwisko	Podpis	Data
Projektant:	<b>inż. Krzysztof Czapczyk upr. nr WKP/0178/PWOK/05</b>		<b>30.03.2017</b>
Projektant:			Nr arch. <b>15/15</b>
As. projektanta:	<b>mgr inż. Katarzyna Król-Cymbaluk</b>		
Sprawdzający:			
Tytuł rys.	<b>Zbiornik ZKD - zbrojenie płyty dennej</b>		Nr rys. <b>9</b>